BASF Polyurethanes GmbH

Informationsveranstaltung für Kontraktoren – 10.11.2017 und 24.11.2017

Franz Redl, EHS

Sicherheit

- Sammelplatz

Organisation

- Plätze für Raucher
- Unterschriftenliste
  - Bitte prüfen und ggf. verbessern
  - Aktualisierung / Angabe der email-Adressen
- Handys bitte auf Vibration umstellen
- Einverständnis zu Fotoaufnahmen für interne Kommunikation (Intranet, MAZ)?
- Schulungsmaterial und Unterlagen zum Kontraktorenmanagement werden online zur Verfügung gestellt. Information per email.

Programm

Begrüßung – Vorstellung BASF Polyurethanes GmbH	Onno Graalmann
Vorstellung des neuen Kontraktorenmanagements	Franz Redl
Schulung Kontraktorenbeauftragte Gefahrstoffunterweisung PSA	Matthias Herms
Kaffeepause	
Sicherheit auf Baustellen	Ansgar Honerkamp
Sonderthemen: Dachsicherheitskonzept	Franz Redl
Diskussion / Wünsche / Anregungen / Verbesserungspotential	Alle

BASF – We create chemistry

Wie – unsere Werte

Wie – unsere Werte

Kreativ

- Wir haben den Mut, außergewöhnliche Ideen zu verfolgen.
- Wir begeistern einander und schließen wertschaffende Partnerschaften.
- Wir verbessern ständig unsere Produkte, Services und Lösungen.

Offen

- Wir schätzen Vielfalt – von Menschen, Meinungen und Erfahrungen.
- Wir fördern einen Dialog, der auf Ehrlichkeit, Respekt und gegenseitigem Vertrauen beruht.
- Wir entwickeln unsere Talente und Fähigkeiten.

Verantwortungsvoll

- Wir handeln verantwortungsvoll als verlässlicher Teil der Gesellschaft.
- Wir halten uns strikt an unsere Compliance-Standards.
- Wir geben Sicherheit immer Vorrang.

Unternehmerisch

- Wir tragen alle zum Erfolg unseres Unternehmens bei – einzeln und als Team.
- Wir übertragen Marktbedürfnisse in Kundenlösungen.
- Wir machen uns unsere Aufgaben zu eigen und stehen für die Ergebnisse ein.

BASF – Wir geben Sicherheit immer Vorrang

Unsere Motivation

- Wir müssen unsere Mitarbeiter, Partnerfirmen, Nachbarn und unser Geschäft schützen
- Wir haben ein hohes Gefährdungspotential am Standort
- Wir stehen im Fokus von Behörden und Öffentlichkeit
- Wir unterliegen der Störfallverordnung

Überarbeitung des Kontraktorenmanagements

- Bisherige Vorgehensweise
  - Kontraktoren wurde benötigtes Informationsmaterial (Informationsmappe, Werksbedingungen, Werkzeugliste, Prüfprotokoll für Gerüst etc.) z.T. nach Bedarf zur Verfügung gestellt
  - Interne Vorgaben (RL 01-90) für BASF Mitarbeiter zur Zusammenarbeit mit Kontraktoren: weniger detailliert und tendenziell allgemeiner gehalten
- Zielsetzung für die Überarbeitung
  - Alle nötigen Informationen und Formulare/Vorlagen werden im Kontraktorenmanagement (Richtlinie 01-90 Kontraktorenmanagement) sowohl intern als auch extern zur Verfügung gestellt
  - Themen & Anforderungen werden möglichst genau und spezifisch beschrieben
- Vorteile:
  - Transparenz bezüglich Abläufe und Anforderungen
  - Ein zentrales Dokument, das allen zur Verfügung steht
  - BASF-Anforderungen werden abgebildet
- Erfahrungen: BASF Coatings (Münster) arbeitet seit mehreren Jahren auf ähnlicher Basis mit Kontraktoren erfolgreich zusammen

Inhalte des überarbeiteten Kontraktorenmanagement

BASF
We create chemistry

Gefährdungsermittlung/-beurteilung

Interne Richtlinien und BAs

Miete, Energie und Nebenkosten

Gesetze und Vorschriften

Verschwiegenheitspflicht

Auftragsvergabe

Arbeitszeit

Allgemeine Betriebsanweisung (Standortregeln)

Vorgaben

BASF
We create chemistry

BASF Polyurethanes GmbH

Richtlinie für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz

Autor /Author	Freigegeben / Released	Datum / Date
Franz Riedl	Uwe Thiemann	08/2017

Kopie unterliegt nicht dem Änderungsdienst

Richtlinie 01-90 Kontraktorenmanagement

Einleitung	Die BASF Polyurethanes GmbH (nachfolgend auch „BASF" genannt) verpflichtet sich mit ihrer Sicherheits- und Umweltpolitik zur Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Verordnungen. Daher erwartet die BASF, dass alle auf ihrem Betriebsgelände arbeitenden Dienstleister (Kontraktoren und Subkontraktoren) die gleichen Sicherheits- und Umweltnormen einhalten wie die BASF selbst. Kontraktoren (ggf. auch noch als Fremdfirmen bezeichnet) sind wenisfremde Unternehmen, die als Vertragsfirmen Leistungen auf dem Gelände der BASF Polyurethanes GmbH erbringen. Subkontraktoren sind Unternehmen, die von Kontraktoren zur Erfüllung ihrer Leistungen eingesetzt werden.
Allgemeine Betriebsanweisung Anlage 1 - Informationsmappe Anlage 2 - Werksbedingungen	Auf dem Standort der BASF gilt die Allgemeine Betriebsanweisung 005, in der die Grundregeln für einen sicheren und reibungslosen Betrieb des Standortes beschrieben sind. Kontraktoren müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter sowie die von ihnen eingesetzten Subkontraktoren einschließlich deren Mitarbeiter die wesentlichen Inhalte der BA 005 kennen und einhalten. Für die Schulung der wesentlichen Inhalte der BA 005 wird die Kontraktormappe (Anlage 1) zur Verfügung gestellt. Die ebenfalls eingefügten Werksbedingungen (Anlage 2) stehen als Kurzzusammenfassung zum Mitnehmen zur Verfügung.

Arbeitsmittel

Gerüste

Flurförderfahrzeuge

Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung

Baustelleneinrichtungen und Kontraktorenunterkünfte

Arbeiten an Anlagen und Nutzung von Einrichtungen

Gefahrstoffe

Qualifikationen

Kontraktorenselbsterklärung und Informationspflicht

Zertifizierung von Kontraktoren

Mitarbeiter des Kontraktors

Unterweisung

Einweisung

Nachweise

Abläufe & Organisation

Ansprechpartner

Koordinator

Subkontraktoren

Unfall- und Schadensmeldungen

Arbeiten mit besonderen Gefahren

Werksausweis & Werkzutritt

Abfälle und Entsorgung

Kontraktorenbeurteilung

Nichtbeachten von Arbeitssicherheits- oder Umweltschutzvorschriften

Kontraktorenmanagement
Standortordnung

- Standortordnung = Betriebsanweisung 005
- **Alle Kontraktorenmitarbeiter und Mitarbeiter von Subkontraktoren müssen die wesentlichen Inhalte kennen und entsprechend vorgehen**
- Zur Schulung der wesentlichen Inhalte wird die Informationsmappe zur Verfügung gestellt
- Zusätzlich steht (nach der Aktualisierung) eine Präsentation mit den Inhalten der Informationsmappe online zur Verfügung:
  http://05443120.uweb2000.de

Zugangsdaten:	**PersonalNr.:**	***Fremd***
	Kennwort:	***Firma***

- Als mitnehmbare Kurzzsammenfassung stehen die Werksbedingungen zur Verfügung (auf Nachfrage auch in verschiedenen Sprachen)

Kontraktorenmanagement Unterweisung

- Vor Arbeitsaufnahme und im jährlichen Abstand müssen Mitarbeiter des Kontraktors über die Sicherheitsvorschriften des Standorts unterwiesen werden (Informationsmappe, Schulungsunterlagen im Internet) durch den Kontraktor oder Kontraktorenbeauftragten
- Schulungen für Kontraktorenbeauftragte werden zukünftig jährlich angeboten
- In Ausnahmefällen (z.B. neuer Kontraktor) werden individuelle Schulungen durch den SiGeKo oder EHS durchgeführt

BASF
We create chemistry

Richtlinie 01-90 Kontraktorenmanagement
Anlage 1 – Informationsmappe für Kontraktoren

BASF Polyurethanes GmbH
Lemförde

Auf Nummer sicher
Informationsmappe für Kontraktoren

08-2017

Kontraktorenmanagement Werksausweis &Werkzutritt

- Werksausweis wird nur ausgestellt nach bestandenem Kontraktorentest (6 Fragen, die an Terminals beim Werkschutz beantworten werden)

- Wird der Fremdfirmentest (2 Versuche) nicht bestanden
  - So kann er am nächsten Tag wiederholt werden
  - In Ausnahmefällen ist Arbeit unter Aufsicht möglich

- Gültigkeitsdauer:
  - 1 Jahr bei wiederkehrenden Tätigkeiten
  - Für die Dauer der Tätigkeit

- Werksausweis / Werkszutritt nur im Rahmen der Auftragserfüllung.
  Ein Verlust ist unmittelbar dem Werkschutz zu melden





Kontraktorenmanagement
Mitarbeiter des Kontraktors

- Ausreichend qualifiziert
- Einhaltung gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorgaben
- Sprachliche Anforderung:
  - Kontraktorenbeauftragte muss ausreichend Unterlagen und Sicherheitsunterweisungen auf Deutsch verstehen
  - Weitere Mitarbeiter müssen durch den Kontraktorenbeauftragten unterwiesen werden können
- Mitarbeiter des Kontraktors oder Subunternehmers arbeitet nach Weisung und unter Aufsicht des Kontraktorenbeauftragten.
- Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer und Brandschutzhelfer müssen in ausreichender Anzahl vor Ort sein.

Kontraktorenmanagement
Vollmachten & Befähigungen & Nachweise

- Nachweis über
  - ▶durchgeführte Unterweisungen
  - ▶erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
  - ▶Qualifikationszeugnisse und Vollmachten der Mitarbeiter

  müssen vor Arbeitsaufnahme vorliegen und mitgeführt werden.

- Elektronisch oder in Papierform

- Verwendung eines Sicherheitspasses wird empfohlen

Quelle:
Stöher Druck

BASF
We create chemistry

BASF Polyurethanes GmbH
Vollmachten und Beauftragungen

Firma:	
Ansprechpartner	
Telefon:	
Fax:	
Email:	

Der Mitarbeiter:
Vorname: _____
Nachname: _____
Funktion _____
Tel/mobile: _____
E-Mail: _____

wird als verantwortlicher Ansprechpartner vor Ort benannt:

Der o. g. Mitarbeiter ist zur Abstimmung der Arbeiten bestellt.	Ja ☐	Nein ☐
Er führt verantwortlich die Gefährdungsbeurteilung durch.	Ja ☐	Nein ☐
(Festlegung Sicherheitsmaßnahmen und Abstimmung mit BASF Fachstellen)		
Er ist berechtigt Erlaubnisscheinezu empfangen und die Arbeiten als Aufsichtsführender zu überwachen.	Ja ☐	Nein ☐
Er ist weisungsbefugt gegenüber den eigenen Mitarbeitern	Ja ☐	Nein ☐
Er ist weisungsbefugt gegenüber den eingesetzten Subunternehmern	Ja ☐	Nein ☐

Außerdem hat dieser Mitarbeiter,

die Befähigung /den Fahrauftrag für:		
Firmen KFZ < 3,5 t	Ja ☐	Nein. ☐
Firmen KFZ > 3,5 t	Ja ☐	Nein. ☐
Flurförderzeuge	Ja ☐	Nein. ☐
Hubarbeitsbühnen	Ja ☐	Nein. ☐
Baumaschinen	Ja ☐	Nein. ☐
Krane	Ja ☐	Nein. ☐

die Qualifikation:		
Sicherheitsbeauftragter	Ja ☐	Nein. ☐
Ersthelfer	Ja ☐	Nein. ☐
Brandposten	Ja ☐	Nein. ☐
Sicherungsosten	Ja ☐	Nein. ☐
Sicherungsosten (G26/3)	Ja ☐	Nein. ☐
Atemschutzträger (G26/1)	Ja ☐	Nein. ☐
Atemschutzträger (G26/2)	Ja ☐	Nein. ☐
Atemschutzträger (G26/3)	Ja ☐	Nein. ☐
elektrotechn. Unterwiesene Person	Ja ☐	Nein. ☐
Elektrofachkraft	Ja ☐	Nein. ☐
Anschlagen von Lasten	Ja ☐	Nein ☐

Sonstiges: Unabhängig von diesen Angaben müssen auch die Qualifikationsnachweise vor Ort mit geführt/bereitgehalten werden.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Kontraktor zuständig.

Ort/Datum: Unterschrift:

RL 01-90 Anlage 8 – Vollmachten und Beauftragungen Version 08.2017 1/1

Kontraktorenmanagement
Kontraktorenselbsterklärung

- Abfrage der Implementierung von grundlegenden, überwiegend organisatorischen und gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen zur Arbeitssicherheit
- Abgabe vor Auftragsvergabe, dreijährige Aktualisierung
- Erstmalige Abfrage 2016
- Status: überwiegend vorhanden & konform mit den den Anforderungen

BASF
We create chemistry

BASF Polyurethanes GmbH
Kontraktorenselbsterklärung

Firma:	
Geschäftsführer/in:	
Telefon:	
Fax:	

Erklärung senden an:
BASF Polyurethanes GmbH
Technischer Einkauf
Elastogranstr. 60
49448 Lemförde

Das Unternehmen verfügt über ein Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz-Konzept, das die Organisation, die Regelung der Verantwortung und die Aufgaben beschreibt (Organigramm).	☐ja ☐nein
Die Unternehmensleitung fordert die gleiche SGU-Leistung von ihren Subunternehmern.	☐ja ☐nein
Dies wird vertraglich festgehalten, geprüft und dokumentiert.	☐ja ☐nein
Das Unternehmen hat eine Sicherheitsfachkraft gem. ASiG bestellt. Name: Bei externer Sicherheitsfachkraft Anschrift:	☐ja ☐nein
Das Unternehmen hat einen Betriebsarzt gem. ASiG bestellt. Name und Anschrift:	☐ja ☐nein
Das Unternehmen verfügt über Ersthelfer gem. BGV A1 § 26.	☐ja ☐nein
Das Unternehmen hat Gefährdungsbeurteilungen nach BetrSichV § 3 und ArbSchG § 5 und § 6 durchgeführt, dokumentiert und entsprechende Maßnahmen getroffen.	☐ja ☐nein
Das Unternehmen überprüft die fachliche und gesundheitliche Qualifikation seiner Mitarbeiter und stellt diese durch geeignete Maßnahmen sicher.	☐ja ☐nein
Alle Mitarbeiter werden gem. ArbSchG § 12 regelmäßig unterwiesen.	☐ja ☐nein
Die Unterweisungen werden dokumentiert.	☐ja ☐nein
Die Arbeitsstätten/-plätze werden regelmäßig durch die Vorgesetzten begangen.	☐ja ☐nein
Die Begehungen werden dokumentiert.	
Alle Unfallereignisse werden untersucht und dokumentiert.	☐ja ☐nein
Arbeitsmittel werden gem. den gesetzlichen Bestimmungen regelmäßig geprüft (Prüfnachweis am Arbeitsmittel).	☐ja ☐nein
Das Unternehmen verpflichtet sich als Auftraggeber seine Mitarbeiter entsprechend dem Mindestlohngesetz zu entlohnen	☐ja ☐nein
Zusätzlich für Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten:	
Es gibt einen Arbeitsschutzausschuss (ASA) gem. ASiG § 11	☐ja ☐nein
Sicherheitsbeauftragte nach BGV A1 § 20 sind benannt	☐ja ☐nein

Die Richtigkeit der vorgenannten Angaben wird hier bestätigt:

Ort/Datum: _____ **Unterschrift:** _____
Geschäftsführung

RL 01-90 Anlage 4 – Kontraktorenselbsterklärung Version 08.2017 1/1

Kontraktorenmanagement Subkontraktoren

- Subkontraktoren müssen angemeldet werden
- bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des BASF Beauftragten
- Kontraktoren informieren Subkontraktoren über das Regelwerk der BASF und lassen sich das bestätigen
- AMS kann ggf. auch erforderlich sein

BASF
We create chemistry

BASF Polyurethanes GmbH
Anmeldung Subkontraktoren

Firma:	
Ansprechpartner	
Telefon:	
Fax:	
Email:	

Erklärung senden an:
BASF Polyurethanes GmbH
Technischer Einkauf
Elastogranstr. 60
49448 Lemförde

Für den Auftrag _____

soll folgender Firma als Subkontraktor zum Einsatz kommen.

Firma: _____

Anschrift: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Folgender Teil des Auftrags soll durch den Subkontraktor übernommen werden:

_____

Wir bestätigen, das Kontraktorenmanagement der BASF Polyurethanes GmbH und die integrierten / eingebetteten Dokumente erhalten und gelesen zu haben.

Wir verpflichten uns gegenüber der BASF Polyurethanes GmbH den Subkontraktor entsprechend über die Anforderungen des Kontraktorenmanagement der BASF Polyurethanes GmbH zu unterweisen und alle nötigen Unterlagen und Information an den Subkontraktor weiterzugeben.

Die Richtigkeit der vorgenannten Angaben wird hier bestätigt:

Ort/Datum: _____ **Unterschrift:** _____
Geschäftsführung

Der Einsatz des obigen Subkontraktors wird seitens der BASF GmbH genehmigt!
Datum: _____ Abt: _____ Name: _____ ✍ _____

RL 01-90 Anlage 5 – Subkontraktorenanmeldung Version 08.2017 1/1

Kontraktorenmanagement
Zertifizierung von Kontraktoren

BASF
We create chemistry

- Bei Tätigkeiten mit hohem Gefahrenpotential wird der Nachweis eines Arbeitsschutzmanagementsystems erforderlich
- In die Bewertung fließen ein:
  - Gefährdungspotential der zu erbringenden Leistung
  - Gefährdungspotential am Ort der zu erb. Leistung
- Akzeptiert werden AMS der jeweiligen BG, SCC, BS OSHAS 18001 oder zukünftig Iso 45001
- Bis zur Einführung eines AMS wird eine Übergangsfrist von bis zu zwei Jahren akzeptiert



AMS Arbeitsschutz mit System BAU

SICHERHEITS CERTIFIKAT CONTRAKTOREN

bsi. OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management

Kontraktorenmanagement
Einweisung

- Vor Arbeitsbeginn in den Betrieben an der Meldestelle melden
- Einweisung durch die Betriebsverantwortlichen über die örtlichen Verhaltens- und Schutzmaßnahmen, Flucht und Rettungswege, Gefährdungen, Notfalleinrichtungen, Sammelplätze usw.
- Installierte Personensicherungssystemen an Gebäuden (z.B. B30) müssen verwendet werden. Einchecken beim Betreten und Auschecken beim Verlassen des Gebäudes mit dem Werksausweis



Kontraktorenmanagement
Arbeiten mit besonderen Gefahren

- Besondere Gefahren: Arbeiten in engen oder gefährlichen Räumen, Feuerarbeiten, Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen, Grundaushubarbeiten, Arbeiten unter Absturzgefahr, gegenseitigen Gefährdungen, usw.
- Arbeiten mit besonderen Gefahren dürfen erst nach Erstellung eines Erlaubnisscheins durch einen Verantwortlichen im Betrieb freigegeben werden
- Kontraktoren sind verpflichtet bei der Ausarbeitung des Erlaubnisscheins mitzuarbeiten
- Bei mehreren Mitarbeitern übernimmt der Kontraktorenbeauftragte die Einweisung der anderen Mitarbeiter

Kontraktorenmanagement
Arbeiten mit besonderen Gefahren

BASF
We create chemistry

- 2016/2017 wurde ein elektronischer ES eingeführt
  - bessere Hilfestellungen für Anwender
  - Abläufe stärker strukturiert
  - Sicherungsmaßnahmen genauer definiert
  - Lesbarkeit des ausgestellten Scheins verbessert

- **Festgelegte Maßnahmen und Abläufe müssen auf jeden Fall eingehalten werden**


BASF Polyurethanes GmbH

Muster Vorlage vom Erlaubniss cheinsystem

Erlaubnisschein (Entwurf)
für Arbeiten mit besonderen Gefahren

Nr.: neu

Original für Ausführendein
(an der Arbeitsstelle installiert, nach Beendigung der Arbeit ist das Original an den Auftraggeber zurück zu senden)

Allgemeine Angaben

Arbeitsbeschreibung

Gültigkeitsdauer

Mögliche Gefährdungen und festgelegte Sicherungsmaßnahmen

1. Gefährdung durch Gefahrstoffe und Aggregatzustände
2. Gefährdung durch elektrische Spannungen und Sicherheitsmaßnahmen für PLT/elektrische Betriebseinrichtungen
3. Mechanische Einrichtungen oder Einbauten mit beweglichen Teilen und Sicherungsmaßnahmen von Anlagenteilen bzw. Rohrleitungen
4. Atmosphäre/Atemluft prüfen und Belüftungsmaßnahmen
5. Sicherung von Arbeitsstellen
6. Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung ist während der Arbeit erforderlich
7. Gefährdungen und Rettungsmaßnahmen bei Arbeiten in Behältern und engen Räumen
8. Sicherung von Brandschutzeinrichtungen und Brand-/Explosionsmaßnahmen
9. Zusätzliche Beurteilung und Freigabe durch Fachstelle erforderlich
10. Ständige Beaufsichtigung bzw. Kontakt ist während der Arbeiten erforderlich, verantwortlich ist
11. Gefährdung durch Erdarbeiten, Grundaushub (Leitungen und Anlagen im Boden) und Festlegung der Umweltschutzmaßnahmen
12. Weitere/Sonstige Maßnahmen

Für die Festlegung der Sicherungsmaßnahmen

Freigabe zur Ausführung vor Ort

Übernahme durch Werkstätte/Firma

Fertigmeldung der Werkstätte/Firma an den Betrieb

Festlegung durch Fremdfirma, wer verantwortlich ist!

Mit den Arbeiten darf erst nach täglich neu erteilter Freigabe begonnen werden. Die Arbeiten dürfen nur innerhalb des Zeitfensters durchgeführt werden!

Unter diesen 12 Unterpunkten können die verschiedensten Vorgaben, Maßnahmen und Festlegungen getroffen werden. Die Beachtung, Einhaltung sowie die Abarbeitung sind zwingend erforderlich!

Mit den Arbeiten erst nach Freigabe beginnen!

Festlegung durch Fremdfirma, wer hier verantwortlich unterschriftsberechtigt ist!

Delegation der Arbeiten auf geeignete Mitarbeiter!

Fertigmeldung und Rückgabe des Erlaubnisscheins nicht vergessen!

Kontraktorenmanagement
Unfall- und Schadensmeldungen

BASF
We create chemistry

- Sofortmaßnahmen sind einzuleiten siehe Informationsmappe
- Alle Ereignisse (auch Beinaheereignisse) sind dem Betrieb oder BASF Beauftragten unmittelbar zu melden
- Teilnahme bei Ereignisuntersuchungen
- BG Anzeigen werden durch den Kontraktor veranlasst. Übermittlung einer Kopie an die EHS Abteilung

Wichtige Telefonnummern

Alle Unfall- und Schadensereignisse sind dem Auftraggeber bzw. dem Werkschutz zu melden. Sofern sofortige Hilfe notwendig ist, ist der Notruf zu wählen:

Von BASF ***intern*** Telefonen	2441	**Notruf** (Brand, Unfall, Leckage, Sachschaden)
Von BASF ***extern*** Telefonen (Um die Notrufnummer im Ernstfall parat zu haben empfiehlt es sich, diese im Handy abzuspeichern.)	(05443) 12-2441	**Notruf** (Brand, Unfall, Leckage, Sachschaden)

Notruf absetzen

Wenn es doch mal zu einem Alarmfall kommt:
Bleiben Sie besonnen.
Hektik und Panik nützen niemand, sie schaden nur.
Wichtig ist, dass Sie im Alarmfall die entsprechenden Vorschriften und Anweisungen genau beachten.

Wenn Sie als Erster Kenntnis von einem Unfall- oder Schadensereignis erhalten:
Wählen Sie von einem
Werksanschluss der BASF die Notrufnummer **2441**,
von einem
externen Anschluss die Notrufnummer **(05443) 12-2441**.

Melden Sie dann, was vorgefallen ist. Denken Sie dabei an die 5 W
korrekten Meldung:

Wer ruft an?
Wo ist es passiert? (Kennzeichnung der Gebäude beachten
Was ist passiert?
Wie viele Personen sind verletzt?
Welche Verletzungen?

Wichtig: Warten Sie auf Rückfragen!

RL 01-90 Anlage 1 – Informationsmappe für Kontraktoren. Version 08.2017

Verhalten im Alarmfall

Alle Unfall- und Schadensereignisse sind dem Auftraggeber bzw. dem Werkschutz zu melden. Sofern sofortige Hilfe notwendig ist, erreichen Sie den Werkschutz über die **Notrufnummer**
intern: **2441**
extern: **(05443) 12-2441**
Um die Notrufnummer im Ernstfall parat zu haben empfiehlt es sich, diese im Handy abzuspeichern.

Je nach Art der Gefahr werden gefährliche Ereignisse bei der BASF durch unterschiedliche akustische Gefahrensignale gemeldet.

Beim Notsignal **„Jodelton"** gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Verlassen Sie das Gebäude auf dem kürzesten Weg
- Benutzen Sie auf keinen Fall den Aufzug
- Suchen Sie die Sammelstelle auf
- Warten Sie auf weitere Anweisungen



Bei einer **Leckage** sollte, unter Beachtung des Selbstschutzes, versucht werden die Leckage zu stoppen bzw. die Ausbreitung einzudämmen. Gullys müssen mit den dafür vorgesehenen grünen Kissen abgedeckt werden.

Bei einem **Unfall** hat die Versorgung des Verunfallten Vorrang vor allen anderen Maßnahmen. Leisten Sie Erste-Hilfe!

RL 01-90 Anlage 1 – Informationsmappe für Kontraktoren. Version 08.2017 17/18

Kontraktorenmanagement
Arbeitsmittel

- Nutzung von BASF Betriebsmitteln muss vorher genehmigt werden
- Eingebrachte Arbeitsmittel müssen sicherheitstechnisch i.O. sein
- Wiederkehrende Prüfungen an Betriebsmittel müssen dokumentiert werden und nachweisbar sein
- Kennzeichnung von Arbeitsmittel, so daß eine Zuordnung zum Kontraktor eindeutig sind.
- Es ist eine Liste über Arbeitsmittel mit einem Wert größer 50 Euro zu führen. Wird ggf. bei Kontrollen geprüft.


BASF Polyurethanes GmbH
Elastogranstraße 60
49448 Lemförde

Maschinen- und Werkzeugliste (Materialwert ab 50 €)

Firmenanschrift (Auftragnehmer ggf. Subunternehmer)	Einsatzort

Unterschrift Anmeldender bzw. Verfügungsberechtigter

BASF Beauftragte sind zur Überprüfung der mitgeführten Gegenstände berechtigt.
Sollte u. a. Stückliste nicht ausreichen, dann bitte Verweis auf Anlage

Anzahl	Bezeichnung / Markierung / Nummern o. ä.

RL 01-90 Anlage 10 Werkzeugliste 1/3

Kontraktorenmanagement
Arbeitsmittel - Flurförderfahrzeuge

Nutzung von Flurförderfahrzeugen auf dem Gelände erfordert

- Sichtung des gültigen Führerscheins
- Fahrauftrag durch den Betriebsverantwortlichen
  - Kontraktorendorf: Fahrauftrag für ein Jahr, Ausstellung A. Honerkamp oder G. Wojciechowski
  - Baustellen: Aussellung durch A. Honerkamp oder G. Wojciechowski
  - Auftragsbezogene Verwendung: Fahrauftrag wird über einen Erlaubnisschein ausgestellt.
- Flurförderfahrzeuge und Anbaugeräte dürfen nur nach vorhergehender Einweisung bedient werden

Kontraktorenmanagement
Arbeitsmittel - Gerüste

BASF
We create chemistry

- Errichten nur von befähigten Personen
- Verantwortung liegt beim Unternehmer
- Änderungen am Gerüst nur durch den Gerüstersteller
- Freigabe mit Hilfe des Prüfprotokolls (Anlage im Kontraktorenmanagement)
- Prüfung des Gerüst durch den BASF Beauftragten
- Gerüste müssen entweder eindeutig erkennbar freigeben (Anbringen Prüfprotokoll) oder gesperrt sein.

Firmenname / Stempel

Prüfprotokoll

für Arbeits- und Schutzgerüste
(entsprechend §§ 10,11 Betr.Sich V)

Bauvorhaben: _____
Auftraggeber: _____

Gerüstart:

☐ Arbeitsgerüst ☐ Schutzgerüst ☐ Dachfanggerüst ☐ _____ ☐ _____
☐ Fassadengerüst ☐ Raumgerüst ☐ Treppenturm ☐ _____ ☐ _____

Lastklasse: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

(Erläuterung: Lastklasse 1=75Kg/m²; 2=150Kg/m²; 3=200Kg/m²; 4=300Kg/m²; 5=450Kg/m²; 6=600Kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last)

Breitenklasse: ☐ W06 ☐ W09 ☐ W _____

Bekleidung: ☐ mit Netzen ☐ mit Planen ☐ Ohne

☐ Regelausführung ☐ nach statischem Einzelnachweis

Verwendungszweck: _____

Gerüstbauteile

augenscheinlich unbeschädigt ☐ *

Beläge

Gerüstbohlen /-bretter ☐ *
Systembeläge ☐ *

Standsicherheit

Tragfähigkeit der Aufstandfläche ☐ *
Spindelauszugslänge ☐ *
Längsriegel in Fußpunkthöhe ☐ *
Verstrebungen ☐ *
Gitterträger ☐ *
Sonderkonstruktionen nach Bauunterlagen ☐ *
Fahrrollen ☐ *

Verankerungen

Ankerprotokoll vorhanden ☐ *
bei Bekleidungen erhöhte Kräfte beachtet ☐ *

Arbeits- und Betriebssicherheit

Seitenschutz ☐ *
Wandabstand ☐ *
Aufstiege, Zugänge ☐ *
Eckausbildungen ☐ *
Schutzwand im Dachfanggerüst/Netze ☐ *
Verkehrssicherheit, Beleuchtung ☐ *
Beweisfotos angefertigt ☐ *

Kennzeichnung angebracht ☐ *

* **ankreuzen, wenn geprüft und in Ordnung**

Bemerkungen: (z.B. Helmtragepflicht) _____

Veränderungen an der Gerüstanlage dürfen nur durch den Gerüstersteller vorgenommen werden!

☐ **Prüfung des Arbeits- und Schutzgerüstes abgeschlossen (Gerüstersteller) / Gerüst freigegeben**
Ort, Datum: _____ Unterschrift Gerüstersteller _____

☐ **Arbeits- und Schutzgerüst nach Aufbau/Erweiterung auf augenscheinliche Mängel überprüft**
Ort, Datum: _____ Unterschrift Sachkundiger des Gerüstestellers _____

☐ **Arbeits- und Schutzgerüst auf augenscheinliche Mängel und wechselseitige Gefährdung überprüft**
Ort, Datum: _____ Unterschrift Sachkundiger des Auftraggebers _____

Die Checkliste befindet sich auf Seite 2!

Gerüstprotokoll BASF Polyurethanes GmbH Seite 1 von 4

Kontraktorenmanagement
Arbeitsmittel – Arbeitskleidung und PSA

- Geeignete Schutzausrüstung wird durch den Kontraktor gestellt

- In explosionsgefährdeten Bereichen gelten spezielle Anforderungen an PSA, um elektrostatische Aufladung / Zündquellen zu vermeiden (siehe z.B. TRGS 727)

- Kontaminierte Kleidung muss sofort gewechselt und anschließend gereinigt oder entsorgt werden



Kontraktorenmanagement
Baustelleneinrichtungen und Unterkünfte

- Beachtung von gesetzlichen Vorschriften bei Bau- und Montageplätzen, Sozialeinrichtungen.
- Aufstellung in Absprache mit dem BASF Beauftragten
- Einrichtungen werden mit einem vorgegebenen Schild der BASF gekennzeichnet
- Brandgeschützte Ausführung, evtl. werden Brandmeldeanlagen eingerichtet
- Zweitschlüsseln für alle Containern müssen beim Werkschutz hinterlegt werden
- Einrichtungen sind nur für Arbeiten für die BASF bestimmt
- Vollständiger Rückbau nach Abschluss der Arbeiten
- Es können unangemeldete Begehungen durchgeführt werden


BASF Polyurethanes GmbH Lemförde

Aufstellungsort / lfd.Nr.

/

zuständiger BASF Polyurethanes-Beauftragter:
Name Abteilung Telefon

Fremdfirma:
Name:
Anschrift:
Telefon:

verantwortlicher Fremdfirmen-Beauftragter:
Name Abteilung Telefon

Gefahrstofflager:
Gefahrstoffe:
ja / nein
Gefahrkennzeichnung:
(zutreffendes ankreuzen)

Menge:
Druckgasbehälter:
Gefahrstoff-Liste liegt bei

Art der Heizung/Energieversorgung:
- Elektroanschluß: (zutreffendes ankreuzen) 230 V / 400V von Gebäude: Raum:
- Energies

Kontraktorenmanagement

- Gefahrstoffe
  - Lagern, Umfüllen, Verwenden von Gefahrstoffen nur nach Zustimmung des BASF Beauftragten
  - Bei Verwendung von Gefahrstoffen werden Sicherungsmaßnahmen im Rahmen der Ausstellung eines Erlaubnisscheins festgehalten
  - Bei Lagerung von Gefahrstoffen muss ein Gefahrstoffkataster geführt werden

- Abfälle und Entsorgung
  - Nutzung der vorgegebenen Sammelplätze
  - Entsorgung wird durch die Fachabteilung organisiert. Ansprechpartner: Hr. Martin Schmidt, Hr. Michael Meyer



Kontraktorenmanagement
Kontraktorenbeurteilung

BASF
We create chemistry

- Regelmäßige Bewertung anhand folgender Kriterien:
  - Sicherheitsverhalten
  - Sicherheitszustand Arbeitsmittel
  - Arbeitsorganisation & Umweltschutz
  - Zusammenarbeit
  - Qualität, Ordnung und Sauberkeit
  - Aufgetretene Sicherheitsmängel

Kontraktorenbewertung
(wird vom Beauftragten der BASF Polyurethanes GmbH nach Erledigung des Auftrages **bzw. Ende des Jahres** ausgefüllt)

Richtlinie Nr. 01-90
Anlage 14
Stand: 02/2017

Kontraktor: _____
Auftrag/Gewerk: _____
Bewerteter Zeitraum: _____

Verteiler:
- ☐ Kontraktor
- ☐ Einkauf
- ☐ Ingenieurwesen
- ☐ Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- ☐ Teilnehmer der Bewertung

Teilnehmer der Bewertung
1) _____ (Beauftragter BASF Polyurethanes GmbH)
3) _____ (Sicherheitsfachkraft)
2) _____ (Verantwortlicher im Betrieb)
4) _____

	gut (10 Punkte)	mittel (9 Punkte)	schlecht (0 Punkte)	Punkte
Sicherheitsverhalten des Kontraktorenbeauftragten				
■ Führungsverhalten / Vorbildfunktion	☐	☐	☐	__
■ Durchsetzen der Sicherheitsvorschriften	☐	☐	☐	__
Sicherheitsverhalten der Kontraktorenmitarbeiter				
■ Arbeitsverhalten, Einhalten der Sicherheitsvorschriften	☐	☐	☐	__
■ Verwendung von Sicherheitseinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen	☐	☐	☐	__
■ **Sicherheitszustand der verwendeten Maschinen, Geräte, Werkzeuge**	☐	☐	☐	__
■ **Arbeitsorganisation inkl. energiebewusstes Verhalten**	☐	☐	☐	__
■ **Zusammenarbeit**	☐	☐	☐	__
■ **Qualität der Arbeitsausführung**	☐	☐	☐	__
■ **Ordnung, Sauberkeit mit Endreinigung**	☐	☐	☐	__
■ **Aufgetretene Sicherheitsmängel**	☐ keine	☐ wenig	☐ viele	__
			Zwischensumme:	__
Unfälle und Schadensfälle pro Ereignis **minus** 10 Punkte			Punkteabzug aufgrund von Ereignissen:	-
			Gesamt Punkte:	__

Bewertungsergebnis:
- ☐ **A** entspricht den Anforderungen — ≥ 90 Punkte
- ☐ **B** Maßnahmen erforderlich — 70 - 90 Punkte
- ☐ **C** entspricht nicht den Anforderungen — ≤ 70 Punkte

Bemerkung: _____

_____ (Datum)
_____ (Beauftragter BASF Polyurethanes GmbH)

Kontraktorenmanagement
Kontraktorenbeurteilung

- Bewertung Anhand eines Punktesystems
  - Kategorie A: entspricht den Anforderungen.
    Keines der Kriterien wurde als „schlecht“ eingestuft.
  - Kategorie B: entspricht nicht im vollen Umfang den Anforderungen.
    Maßnahmen sind erforderlich. Mindestens eine Kategorie „schlecht“
  - Kategorie C: entspricht nicht den BASF Anforderungen und ggf. auch nicht gesetzlichen Vorgaben
- Kontraktoren mit B- und C-Bewertung werden über das Ergebnis informiert.
- Ausarbeitung von Maßnahmen zur Mängelabstellung durch den Kontraktor. Unterstützung durch BASF Beauftragten und BASF Einkauf
- Kontraktoren mit C-Bewertung sind mittel- und langfristig keine geeigneten Vertragspartner für die BASF

Kontraktorenmanagement Dokumentenverwaltung

- Kontraktorenmanagement und Schulungsunterlagen werden zum Download zur Verfügung gestellt

- Änderungen / Anpassungen werden nachvollziehbar integriert
- Bei Änderungen wird über den email-Verteiler Kontraktoren informiert

BASF

We create chemistry